



Skvelý výkon, férová cena.

ESOair skrutkové kompresory



Rozumné je, ak sa stretnú cena a výkon v jednom bode.

Kedy sa stáva kompresor rozumným kompresorom? Je to jednoduché: keď si zákazníci môžu byť istí, že dostanú najlepší kompresor za investované peniaze. To je presne to, za čím stojí značka **ESOair**. Vyrábame a predávame piestové kompresory do veľkosti 7,5 kW, skrutkové kompresory do veľkosti 75 kW a taktiež špeciálne dentálne kompresory. Rozsah našich zákazníkov je od domácich majstrov po obchodníkov, od stavbárov až po malých priemyselných užívateľov. Každý ESOair kompresor prichádza s jasným odkazom: maximálny výkon a prevádzková životnosť za najlepšiu možnú cenu. ESOair kompresory prinášajú zmenu: kontaktujte Vášho dílera pre viac informácií o kompresoroch ESOair!



ESOair: Pozrite, čo všetko dostanete za Vaše peniaze!

Naše priemyselné skrutkové kompresory ponúkajú vysoký výkon za výhodnú cenu. Rozsah ponúkaných zariadení začína od **4 kW** a končí až pri **75 kW** = vždy dokážete nájsť ten správny kompresor na pokrytie Vašej spotreby stlačeného vzduchu. Do veľkosti 15 kW ponúkame aj kompaktné kompresorové jednotky na ležatom vzdušníku na kompletnú výrobu a úpravu stlačeného vzduchu. Všetky kompresory sú štandardne vybavené elektronickým riadením pre efektívnu prevádzku SOLIDcommand. Obsahujú tiež externý olejový separátor pre zjednodušenie údržby. Skvelá hodnota za investované peniaze – typický ESOair.

VÝKONNÝ.

Ponúkame kompresory od výkonu 4 kW do 75 kW s olejom mazané verzie s remeňovým prevodom a pracovnými tlakmi 7,5, 10 a 13 bar. Naša séria ESOair skrutkových kompresorov sa stáva rozumnou alternatívou pre viac odvetví a užívateľov ako kedykoľvek predtým.

FLEXIBILNÝ.

Využite flexibilitu pri výbere štandardného kompresora od výkonu 4 kW do 75 kW alebo sa rozhodnite pre kompaktnú kompresorovú jednotku na kompletnú výrobu a úpravu stlačeného vzduchu na ležatom vzdušníku od výkonu 4 kW do 15 kW. Toto znamená, že viete vždy nájsť správnu alternatívu pre Vaše požiadavky.

TICHÝ.

Vysokokvalitné komponenty a profesionálne metódy výroby sú poznávacími znakmi kompresorov ESOair. Miesto šetriaci dizajn a konštrukcia uľahčujúca údržbu sú len pridanou hodnotou. Kvalita za rozumnú cenu – to je ESOair.



ESOair skrutkové kompresory – rozsah výkonov od 4 kW až do 75 kW

Štandardné verzie našich skrutkových kompresorov sú dostupné **od výkonu 4 kW do 75 kW**. Obzvlášť efektívny chladič a elektronické riadenie SOLIDcommand sú štandardným vybavením kompresora. Rozsiahle funkcie, ktorými disponuje naše elektronické riadenie, sú ideálne na pripojenie kompresora na nadradené riadenie, kedykoľvek to bude potrebné. Protihlukový kryt, odnímateľné dvierka krytu a dobrá dostupnosť každého dielu robia údržbu detskou hrou.

Inštalovaním rekuperačného výmenníka tepla do protihlukového kompresora, ktorý odoberie teplo z chladiaceho oleja kompresora a odovzdá ho privedenej vode, premeníte Váš kompresor na vykurovacie zariadenie bez nákladov na vykurovacie médium.



Typ ESOair screw	Dodávané množstvo nasávaného vzduchu v m ³ /min pri max. tlaku			Elektromotor kW	Rozmery šírka x dĺžka x výška (mm)	Váha kg	Výstup stlačeného vzduchu
	7.5 bar	10 bar	13 bar				
ESOair screw 4 S	0.60	0.50	0.39	4	950 x 550 x 900	160	G 1/2"
ESOair screw 5 S	0.82	0.70	0.60	5.5	950 x 550 x 900	185	G 1/2"
ESOair screw 7 S	1.15	1.00	0.85	7.5	1240 x 650 x 950	270	G 3/4"
ESOair screw 11 S	1.65	1.45	1.25	11	1240 x 650 x 950	280	G 3/4"
ESOair screw 15 S	2.52	2.20	1.85	15	1240 x 650 x 950	325	G 3/4"
ESOair screw 18 S	3.00	2.60	2.10	18	1250 x 850 x 1335	400	G 1"
ESOair screw 22 S	3.30	3.10	2.60	22	1250 x 850 x 1335	440	G 1"
ESOair screw 30 S	4.80	4.30	3.60	30	1350 x 900 x 1585	590	G 1 1/4"
ESOair screw 37 S	5.80	5.15	4.50	37	1350 x 900 x 1585	635	G 1 1/4"
ESOair screw 55 S	9.05	7.90	6.70	55	1800 x 1200 x 1800	1235	G 1 1/2"
ESOair screw 75 S	12.05	10.70	9.30	75	1800 x 1200 x 1800	1470	G 1 1/2"

Hodnoty akustického tlaku v súlade s normou DIN 2151, 70-78 dB(A) / ESOair screw 4 S - ESOair screw 75 S
Dodávané množstvo nasávaného vzduchu v súlade s normou ISO 1217, príloha C, pri teplote okolia 20°C a max. tlaku

Naša ponuka ESOair kompresorov:

- piestové kompresory do 7,5 kW
- skrutkové kompresory do 75 kW
- špeciálne dentálne kompresory

ESOair kompresory, ako aj všetky servisné služby a náhradné diely sú dostupné u Vášho kvalifikovaného dealera:

COMPRESSED GAS s.r.o.

Bošianska cesta 1127/19

956 33 - Chynorany

Tel: 00421 (0)38 5423 228, 038 5423 229

Fax: 00421 (0)38 5423 230

www.esoair.sk

info@esoair.sk

